ООО «ЭВЕНТУМ»
169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-т, д. 64
Тел./факс: +7 (82142) 7-10-00, +79129540999. E-mail: zdorovje-pechora@mail.ru
ОКПО 85372430, ОГРН 1081105000283, ИНН/КПП: 1105020172/110501001

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ

Уважаемый пациент!

Целью оказания медицинских услуг является сохранение, продление, повышение качества Вашей жизни, восстановление, улучшение, поддержание Вашего здоровья. Достижение данной цели зависит не только от действий врача и других работников клиники, но и от встречных с Вашей стороны действий, направленных на содействие в оказании качественной медицинской услуги, как это предписано Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ООО «ЭВЕНТУМ» уведомляет Вас, что тщательное соблюдение данных рекомендаций очень важно и является обязательным условием обеспечения высокой вероятности положительного результата проведенного лечения, безопасного пользования результатами оказанной медицинской услуги, отсутствия осложнений.

ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ, ПРИ КОТОРЫХ ВЫ СРОЧНО ДОЛЖНЫ СВЯЗАТЬСЯ С ВРАЧОМ:

1. **При появлении после завершения лечения** или любого из его этапов боли, припухлости, чувства жжения или иного дискомфорта в полости рта, а так же в случае общего недомогания следует обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения осложнений и проведения, при необходимости, повторного лечения.
2. **Продолжающееся более 2 часов кровотечение**, сильное кровотечение в первые 2 часа с большим количеством алой крови.
3. **Онемение верхней и нижней челюстей**, длящееся более 2-х суток после окончания операции.
4. **Выраженный отек**, затрудняющий глотание и открывание рта.
5. **Температура более 38 С.**
6. **Синюшность кожных покровов** в области проведенной анестезии.

ВАМ СЛЕДУЕТ:

Не принимать пищу в течение 2 (___) часов после окончания процедуры. Принимайте пищу только по окончании действия анестезии во избежание прикусывания и термического поражения губ и щек.

Правильно и эффективно ухаживать за зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта (см. Рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта).

Тщательно выполнять все назначения врача как указанные в настоящей рекомендации, так и данные Вам любым иным способом.

Не реже одного раза в шесть месяцев являться на профилактические осмотры, начиная со дня оказания медицинского вмешательства или в соответствии с иными согласованными датами.

Пациентам, страдающим гипертонией, следует провести контроль артериального давления через час и через два часа после проведенного лечения.

ООО «ЭВЕНТУМ» желает Вам успехов и крепкого здоровья!

© Охраняется авторским правом
Исключительное право на распространение принадлежит
ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»

ООО «Эвентум»
169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-т, д. 64
Тел./факс: +7 (82142) 7-10-00, +79129540999. E-mail: zdorovje-pechora@mail.ru
ОКПО 85372430, ОГРН 1081105000283, ИНН/КПП: 1105020172/110501001

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ(ВКЛАДКИ, НАКЛАДКИ, ВИНИРЫ, ЛЮМИНИРЫ)

Уважаемый пациент!

Целью оказания медицинских услуг является сохранение, продление, повышение качества Вашей жизни, восстановление, улучшение, поддержание Вашего здоровья. Достижение данной цели зависит не только от действий врача и других работников клиники, но и от встречных с Вашей стороны действий, направленных на содействие в оказании качественной медицинской услуги, как это предписано Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ООО «Эвентум» уведомляет Вас, что тщательное соблюдение данных рекомендаций очень важно и является обязательным условием обеспечения высокой вероятности положительного результата проведенного лечения, безопасного пользования результатами оказанной медицинской услуги, отсутствия осложнений.

ВАМ СЛЕДУЕТ:

Не принимать пищу в течение 2 (___) часов после окончания процедуры. Принимайте пищу только по окончании действия анестезии во избежание прикусывания губ и щек.

Правильно и эффективно ухаживать за зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта (см. Рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта). Рекомендовано применение ирригатора, особенно при протезировании мостовидными конструкциями. Перед использованием следует внимательно прочесть инструкцию по применению.

Тщательно выполнять все назначения врача как указанные в настоящей рекомендации, так и данные Вам любым иным способом.

При появлении после завершения процедуры боли, припухлости, чувства жжения или иного дискомфорта в полости рта, а так же в случае общего недомогания следует обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения осложнений и проведения, при необходимости, лечения.

Так же следует незамедлительно обратиться к врачу в случае полной или частичной расцементировки ортопедической конструкции, а так же в любых случаях ее подвижности.

Не реже одного раза в шесть месяцев являться на профилактические осмотры, начиная со дня оказания медицинского вмешательства или в соответствии с иными согласованными датами.

Следует ограничить употребление чрезмерно твердой пищи: скорлупы орехов, твердые кости и подобное, а так же не рекомендуется грызть семечки и перекусывать зубами нитки.

В случае появления дискомфорта при жевании, ощущения «выросшего зуба», неудобного контакта зубов следует быстрее обратиться в клинику для проведения избирательного шлифования зубов.

Важным аспектом предупреждения осложнений лечения является целостность, герметичность ортопедических конструкций, поэтому следует немедленно обратиться в клинику в случае обнаружения отколов или трещин установленной вкладок, накладок, виниров, люминиров или собственных тканей зуба.

© Охраняется авторским правом
Исключительное право на распространение принадлежит
ОО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»

ООО «ЭВЕНТУМ»
169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-т, д. 64
Тел./факс: +7 (82142) 7-10-00+79129540999. E-mail: zdorovje-pechora@mail.ru
ОКПО 85372430, ОГРН 1081105000283, ИНН/КПП: 1105020172/110501001

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА У ВЗРОСЛЫХ

Уважаемый пациент!

Целью оказания медицинских услуг является сохранение, продление, повышение качества Вашей жизни, восстановление, улучшение, поддержание Вашего здоровья. Достижение данной цели зависит не только от действий врача и других работников клиники, но и от встречных с Вашей стороны действий, направленных на содействие в оказании качественной медицинской услуги, как это предписано Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ООО «ЭВЕНТУМ» уведомляет Вас, что тщательное соблюдение данных рекомендаций очень важно и является обязательным условием обеспечения высокой вероятности положительного результата проведенного лечения, безопасного пользования результатами оказанной медицинской услуги, отсутствия осложнений.

Одним из наиболее эффективных и вместе с тем наиболее простых и доступных мер профилактики стоматологических заболеваний является правильный и эффективный уход за зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта, к которым относятся:

- зубные пасты, гели;
- зубные щетки;
- зубные порошки, порошки для обработки зубных протезов;
- интердентальные средства (флоссы, зубочистки);
- зубные эликсиры, ополаскиватели, дезодоранты для полости рта;
- таблетки для обработки зубных протезов, красящие таблетки для выявления зубного налета;
- жевательная резинка (лечебно-профилактическая);
- гигиеническая губная помада;
- отбеливатели для зубов;
- ирригаторы полости рта.

ЗДОРОВЬЕ
МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА

Обращаем Ваше внимание, что все указанные средства должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Рациональная гигиена полости рта с использованием зубной щетки и пасты является неотъемлемой частью общей гигиены человека. Существует несколько способов чистки зубов, предложенных разными авторами, и предпочтение можно отдавать любому из них, следует лишь рекомендовать соблюдать несколько важных принципов:

- всегда начинать чистку с одного и того же зубного ряда;
- придерживаться определенной последовательности очищения зубов, чтобы не пропустить какого-либо участка;
- чистку проводить в одном темпе, чтобы выдержать необходимую длительность очищения;
- чистить зубы два раза в день: утром и вечером.

Наиболее распространен стандартный метод чистки зубов. Зубной ряд на верхней и нижней челюстях условно делят на 5 сегментов: большие коренные зубы (моляры) справа, малые коренные зубы (премоляры) справа, фронтальные зубы, малые коренные зубы слева, большие коренные зубы слева. Чистку зубов начинают с зубов верхней челюсти справа: сначала очищают большие коренные зубы, затем малые коренные зубы, далее группу фронтальных зубов, после чего переходят на малые коренные зубы слева и заканчивают чистку зубов верхней челюсти очищением больших коренных зубов слева. В таком же порядке проводят чистку зубов на нижней челюсти.

В каждом условном сегменте последовательно очищают вестибулярные (наружние), оральные (внутренние) и жевательные поверхности зубов. При очищении вестибулярных и оральных поверхностей моляров и премоляров рабочую часть зубной щетки располагают под углом 45° к зубу и производят очищающие (подметающие) движения от десны к зубу, одновременно удаляя налет с зубов и десен. Жевательные поверхности зубов очищают горизонтальными (возвратно-поступательными) движениями так, что волокна щетки проникают глубоко в фиссуры и межзубные промежутки. Вестибулярную поверхность фронтальной группы зубов верхней и нижней челюстей очищают такими же движениями, как моляры и премоляры. При чистке оральной поверхности ручку щетки располагают перпендикулярно к окклюзионной плоскости зубов, при этом волокна находятся под острым углом к ним и захватывают не только зубы, но и десну. Заканчивают чистку всех сегментов круговыми движениями.

ООО «ЭВЕНТУМ» желает Вам успехов и крепкого здоровья!

© Охраняется авторским правом
Исключительное право на распространение принадлежит ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»

ООО «ЭВЕНТУМ»
169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-т, д. 64
Тел./факс: +7 (82142) 7-10-00, +79129540999. E-mail: zdorovje-pechora@mail.ru
ОКПО 85372430, ОГРН 1081105000283, ИНН/КПП: 1105020172/110501001

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ РАНЕЕ ДЕПУЛЬПИРОВАННОГО ЗУБА

Уважаемый пациент!

Целью оказания медицинских услуг является сохранение, продление, повышение качества Вашей жизни, восстановление, улучшение, поддержание Вашего здоровья. Достижение данной цели зависит не только от действий врача и других работников клиники, но и от встречных с Вашей стороны действий, направленных на содействие в оказании качественной медицинской услуги, как это предписано Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ООО «ЭВЕНТУМ» уведомляет Вас, что тщательное соблюдение данных рекомендаций очень важно и является обязательным условием обеспечения высокой вероятности положительного результата проведенного лечения, безопасного пользования результатами оказанной медицинской услуги, отсутствия осложнений.

ВАМ СЛЕДУЕТ:

Не принимать пищу в течение 2 (двух) часов после окончания процедуры. Принимайте пищу только по окончании действия анестезии во избежание прикусывания губ и щек.

Правильно и эффективно ухаживать за зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта (см. Рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта).

Тщательно выполнять все назначения врача как указанные в настоящей рекомендации, так и данные Вам любым иным способом.

При появлении после завершения лечения или любого из его этапов боли, припухлости, чувства жжения или иного дискомфорта в полости рта, а так же в случае общего недомогания следует обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения осложнений и проведения, при необходимости, повторного лечения.

Не реже одного раза в шесть месяцев являться на профилактические осмотры, начиная со дня оказания медицинского вмешательства или в соответствии с иными согласованными датами.

Следует ограничить употребление чрезмерно твердой пищи: скорлупы орехов, твердые кости и подобное, а так же не рекомендуется грызть семечки и перекусывать зубами нитки. При пломбах из композитных материалов не следует принимать пищу, содержащую естественные и искусственные красители (например, чернику, чай, кофе и т. п.) в течение первых двух суток после пломбирования зуба

В случае появления дискомфорта при жевании, ощущения «выросшего зуба», неудобного контакта зубов следует быстрее обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для проведения избирательного шлифования зубов.

Важным аспектом предупреждения осложнений лечения является целостность, герметичность наложенных пломб или иных конструкций, поэтому следует немедленно обратиться в клинику в случае обнаружения отколов или трещин установленной пломбы или собственных тканей зуба.

В связи с повышенной хрупкостью неоднократно реставрированного зуба, ранее подвергшегося эндодонтическому лечению, даже при успешном завершении лечения существует категорическая необходимость покрытия этого зуба ортопедической коронкой.

ООО «ЭВЕНТУМ» желает Вам успехов и крепкого здоровья!

© Охраняется авторским правом
Исключительное право на распространение принадлежит
ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»

ООО «ЭВЕНТУМ»
169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Печорский пр-т, д. 64
Тел./факс: +7 (82142) 7-10-00, +79129540999. E-mail: zdorovje-pechora@mail.ru

ОКПО 85372430, ОГРН 1081105000283, ИНН/КПП: 1105020172/110501001

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ (ТКАНЕЙ, ОКРУЖАЮЩИХ КОРЕНЬ ЗУБА) ХИРУРГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Уважаемый пациент!

Целью оказания медицинских услуг является сохранение, продление, повышение качества Вашей жизни, восстановление, улучшение, поддержание Вашего здоровья. Достижение данной цели зависит не только от действий врача и других работников клиники, но и от встречных с Вашей стороны действий, направленных на содействие в оказании качественной медицинской услуги, как это предписано Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ООО «ЭВЕНТУМ» уведомляет Вас, что тщательное соблюдение данных рекомендаций очень важно и является обязательным условием обеспечения высокой вероятности положительного результата проведенного лечения, безопасного пользования результатами оказанной медицинской услуги, отсутствия осложнений.

ПОСЛЕ ОКАЗАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ВАМ СЛЕДУЕТ:

Не принимать пищу в течение 2 (двух) часов после окончания лечения или его этапов. Принимайте пищу только по окончании действия анестезии во избежание прикусывания губ и щек, а также термического поражения.

Марлевый тампон из полости рта следует удалить через 20-30 минут. Назначение тампона не впитывание крови, а компрессия, сдавливание для остановки капиллярного кровотечения. В случае наложения давящей повязки ее не следует снимать в течение 12 часов.

На 7 дней следует отказаться от бани, горячей ванны, сауны, солярия, исключить физические нагрузки и любой нагрев организма. Ни в коем случае не прогревать область операции и не применять компрессы.

Не ковыряйтесь в ране, не пытайтесь ее прочистить или промыть. Старайтесь не трогать рану языком. Даже если Вы заметили в ране "что-то ненормальное", лучше всего обратиться к врачу.

В случае наложения швов на раневую поверхность, не забудьте обратиться в клинику в назначенный срок для их снятия.

Следует ограничить употребление чрезмерно твердой пищи прооперированным зубом.

Правильно и эффективно ухаживать за зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта (см. Рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта).

Тщательно выполнять все назначения врача как указанные в настоящей рекомендации, так и данные Вам любым иным способом.

В случае назначения доктором антибиотиков следует **категорически** исключить из употребления алкоголь.

Не реже одного раза в шесть месяцев являться на профилактические осмотры, начиная со дня оказания медицинского вмешательства или в соответствии с иными согласованными датами.

ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ, ПРИ КОТОРЫХ ВЫ СРОЧНО ДОЛЖНЫ СВЯЗАТЬСЯ С ВРАЧОМ:

1. **При появлении после завершения лечения** или любого из его этапов боли, припухлости, чувства жжения или иного дискомфорта в полости рта, а так же в случае общего недомогания следует обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения осложнений и проведения, при необходимости, повторного лечения.
2. **Продолжающееся более 2 часов кровотечение**, сильное кровотечение в первые 2 часа с большим количеством алой крови.
3. **Онемение верхней и нижней челюстей**, длящееся более 2-х суток после окончания операции.
4. **Выраженный отек**, затрудняющий глотание и открывание рта.
5. **Температура более 38 С.**

ООО «ЭВЕНТУМ» желает Вам успехов и крепкого здоровья!

© Охраняется авторским правом
Исключительное право на распространение принадлежит
ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»

ООО «ЭВЕНТУМ»
169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-т, д. 64
Тел./факс: +7 (82142) 7-10-00, +79129540999. E-mail: zdorovje-pechora@mail.ru
ОКПО 85372430, ОГРН 1081105000283, ИНН/КПП: 1105020172/110501001

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА И ИНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ

Уважаемый пациент!

Целью оказания медицинских услуг является сохранение, продление, повышение качества Вашей жизни, восстановление, улучшение, поддержание Вашего здоровья. Достижение данной цели зависит не только от действий врача и других работников клиники, но и от встречных с Вашей стороны действий, направленных на содействие в оказании качественной медицинской услуги, как это предписано Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ООО «ЭВЕНТУМ» уведомляет Вас, что тщательное соблюдение данных рекомендаций очень важно и является обязательным условием обеспечения высокой вероятности положительного результата проведенного лечения, безопасного пользования результатами оказанной медицинской услуги, отсутствия осложнений.

ВАМ СЛЕДУЕТ:

Не принимать пищу в течение 2 (двух) часов после окончания процедуры. Принимайте пищу только по окончании действия анестезии во избежание прикусывания губ и щек.

Правильно и эффективно ухаживать за зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта (см. Рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта).

Тщательно выполнять все назначения врача как указанные в настоящей рекомендации, так и данные Вам любым иным способом.

При появлении после завершения процедуры боли, припухлости, чувства жжения или иного дискомфорта в полости рта, а так же в случае общего недомогания следует обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения осложнений и проведения, при необходимости, лечения.

Не реже одного раза в шесть месяцев являться на профилактические осмотры, начиная со дня оказания медицинского вмешательства или в соответствии с иными согласованными датами.

Следует ограничить употребление чрезмерно твердой пищи: скорлупы орехов, твердые кости и подобное, а так же не рекомендуется грызть семечки и перекусывать зубами нитки. При пломбах из композитных материалов не следует принимать пищу, содержащую естественные и искусственные красители (например, чернику, чай, кофе и т. п.) в течение первых двух суток после пломбирования зуба

В случае появления дискомфорта при жевании, ощущения «выросшего зуба», неудобного контакта зубов следует быстрее обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для проведения избирательного шлифования зубов.

Важным аспектом предупреждения осложнений лечения является целостность, герметичность наложенных пломб или иных конструкций, поэтому следует немедленно обратиться в клинику в случае обнаружения отколов или трещин установленной пломбы или собственных тканей зуба.

ООО «ЭВЕНТУМ» желает Вам успехов и крепкого здоровья!

© Охраняется авторским правом
исключительное право на распространение принадлежит
ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»

ООО «Эвентум»
169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-т, д. 64
Тел./факс: +7 (82142) 7-10-00, +79129540999. E-mail: zdorovje-pechora@mail.ru
ОКПО 85372430, ОГРН 1081105000283, ИНН/КПП: 1105020172/110501001

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕСЪЁМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ (КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Уважаемый пациент!

Целью оказания медицинских услуг является сохранение, продление, повышение качества Вашей жизни, восстановление, улучшение, поддержание Вашего здоровья. Достижение данной цели зависит не только от действий врача и других работников клиники, но и от встречных с Вашей стороны действий, направленных на содействие в оказании качественной медицинской услуги, как это предписано Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ООО «Эвентум» уведомляет Вас, что тщательное соблюдение данных рекомендаций очень важно и является обязательным условием обеспечения высокой вероятности положительного результата проведенного лечения, безопасного пользования результатами оказанной медицинской услуги, отсутствия осложнений.

ВАМ СЛЕДУЕТ:

Не принимать пищу в течение 2 (двух) часов после окончания лечения или его этапов. Принимайте пищу только по окончании действия анестезии во избежание прикусывания губ и щек.

Правильно и эффективно ухаживать за зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта (см. Рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта). Рекомендовано применение ирригатора, особенно при протезировании мостовидными конструкциями. Перед использованием следует внимательно прочесть инструкцию по применению.

Тщательно выполнять все назначения врача как указанные в настоящей рекомендации, так и данные Вам любым иным способом.

При появлении после завершения процедуры боли, припухлости, чувства жжения или иного дискомфорта в полости рта, а так же в случае общего недомогания следует обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения осложнений и проведения, при необходимости, лечения.

Так же следует незамедлительно обратиться к врачу в случае полной или частичной расцементировки протеза, а так же в любых случаях его подвижности.

Не реже одного раза в шесть месяцев являться на профилактические осмотры, начиная со дня оказания медицинского вмешательства или в соответствии с иными согласованными датами.

Следует ограничить употребление чрезмерно твердой пищи: скорлупы орехов, твердые кости и подобное, а так же не рекомендуется грызть семечки и перекусывать зубами нитки.

В случае появления дискомфорта при жевании, ощущения «выросшего зуба», неудобного контакта зубов следует быстрее обратиться в клинику для проведения избирательного шлифования зубов.

Важным аспектом предупреждения осложнений лечения является целостность, герметичность ортопедических конструкций, поэтому следует немедленно обратиться в клинику в случае обнаружения отколов или трещин установленных протезов или собственных тканей зуба.

ООО «ЭВЕНТУМ» желает Вам успехов и крепкого здоровья!

© Охраняется авторским правом
Исключительное право на распространение принадлежит ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»

ООО «ЭВЕНТУМ»
169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-т, д. 64
Тел./факс: +7 (82142) 77-10-00, +79129540999. E-mail: zdorovje-pechora@mail.ru
ОКПО 85372430, ОГРН 1081105000283, ИНН/КПП: 1105020172/110501001

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕЛЕЧИВАНИЯ КАНАЛОВ ЗУБА

Уважаемый пациент!

Целью оказания медицинских услуг является сохранение, продление, повышение качества Вашей жизни, восстановление, улучшение, поддержание Вашего здоровья. Достижение данной цели зависит не только от действий врача и других работников клиники, но и от встречных с Вашей стороны действий, направленных на содействие в оказании качественной медицинской услуги, как это предписано Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ООО «ЭВЕНТУМ» уведомляет Вас, что тщательное соблюдение данных рекомендаций очень важно и является обязательным условием обеспечения высокой вероятности положительного результата проведенного лечения, безопасного пользования результатами оказанной медицинской услуги, отсутствия осложнений.

ВАМ СЛЕДУЕТ:

Не принимать пищу в течение 2 (двух) часов после окончания процедуры. Принимайте пищу только по окончании действия анестезии во избежание прикусывания губ и щек.

Правильно и эффективно ухаживать за зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта (см. Рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта).

Тщательно выполнять все назначения врача как указанные в настоящей рекомендации, так и данные Вам любым иным способом.

В связи с тем, что воспалительный процесс затронул ткани, окружающие зуб, следует быть терпеливым, ибо лечение может быть весьма длительным (даже до полугода), с неоднократными визитами к врачу-стоматологу.

Во время одного из этапов лечения зуб может быть оставлен открытым. В этом случае следует полоскать рот гипертоническим раствором (чайная ложка соды и четверть чайной ложки соли, размешанные в горячей воде) 5-6 раз в день. Внимание! Данный раствор не должен быть слишком горячим, что бы избежать термического поражения. На время еды следует закрывать оставленную доктором полость в зубе ватным шариком. После еды этот ватный шарик следует обязательно убирать.

В случае назначения доктором антибиотиков следует **категорически** исключить из употребления алкоголь.

Не делайте никаких согревающих компрессов в области леченого зуба.

При появлении после завершения лечения или любого из его этапов боли, припухлости, чувства жжения или иного дискомфорта в полости рта, а так же в случае общего недомогания следует обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения осложнений и проведения, при необходимости, повторного лечения.

Вместе с тем, даже при качественном лечении возможны болезненные ощущения первые 3-4 дня, а при «надкусывании» вплоть до двух-трех недель после завершения лечения или любого из его этапов.

Не реже одного раза в шесть месяцев являться на профилактические осмотры, начиная с дня оказания медицинского вмешательства или в соответствии с иными согласованными датами.

Следует ограничить употребление чрезмерно твердой пищи: скорлупы орехов, твердые кости и подобное, а так же не рекомендуется грызть семечки и перекусывать зубами нитки. При пломбах из композитных материалов не следует принимать пищу, содержащую естественные и искусственные красители (например, чернику, чай, кофе и т. п.) в течение первых двух суток после пломбирования зуба.

В случае появления дискомфорта при жевании, ощущения «выросшего зуба», неудобного контакта зубов следует быстрее обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для проведения избирательного шлифования зубов.

В связи с повышенной хрупкостью неоднократно реставрированного зуба, ранее подвергшегося эндодонтическому лечению и перелечиванию, даже при успешном завершении лечения существует категорическая необходимость покрытия этого зуба ортопедической коронкой.

Важным аспектом предупреждения воспалительных осложнений эндодонтического лечения является целостность, герметичность наложенных пломб или иных конструкций, поэтому следует немедленно обратиться в клинику в случае обнаружения отколов или трещин установленной пломбы или собственных тканей зуба.

ООО «ЭВЕНТУМ» желает Вам успехов и крепкого здоровья!

© Охраняется авторским правом
Исключительное право на распространение принадлежит
ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»

ООО «ЭВЕНТУМ»
169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-т, д. 64
Тел./факс: +7 (82142) 7-10-00, +79129540999. E-mail: zdorovje-pechora@mail.ru
ОКПО 85372430, ОГРН 1081105000283, ИНН/КПП: 1105020172/110501001

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИОДОНТИТА

Уважаемый пациент!

Целью оказания медицинских услуг является сохранение, продление, повышение качества Вашей жизни, восстановление, улучшение, поддержание Вашего здоровья. Достижение данной цели зависит не только от действий врача и других работников клиники, но и от встречных с Вашей стороны действий, направленных на содействие в оказании качественной медицинской услуги, как это предписано Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ООО «ЭВЕНТУМ» уведомляет Вас, что тщательное соблюдение данных рекомендаций очень важно и является обязательным условием обеспечения высокой вероятности положительного результата проведенного лечения, безопасного пользования результатами оказанной медицинской услуги, отсутствия осложнений.

ВАМ СЛЕДУЕТ:

Не принимать пищу в течение 2 (двух) часов после окончания процедуры. Принимайте пищу только по окончании действия анестезии во избежание прикусывания губ и щек.

Правильно и эффективно ухаживать за зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта (см. Рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта).

Тщательно выполнять все назначения врача как указанные в настоящей рекомендации, так и данные Вам любым иным способом. В связи с тем, что воспалительный процесс затронул ткани, окружающие зуб, следует быть терпеливым, ибо лечение может быть весьма длительным (даже до полугода), с неоднократными визитами к врачу-стоматологу.

Во время одного из этапов лечения зуб может быть оставлен открытым. В этом случае следует полоскать рот гипертоническим раствором (чайная ложка соды и четверть чайной ложки соли, размешанные в горячей воде) 5-6 раз в день. Внимание! Данный раствор не должен быть слишком горячим, что бы избежать термического поражения. На время еды следует закрывать оставленную доктором полость в зубе ватным шариком. После еды этот ватный шарик следует обязательно убирать.

В случае назначения доктором антибиотиков следует **категорически** исключить из употребления алкоголь.

Не делайте никаких согревающих компрессов в области леченого зуба.

При появлении после завершения лечения или любого из его этапов боли, припухлости, чувства жжения или иного дискомфорта в полости рта, а так же в случае общего недомогания следует обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения осложнений и проведения, при необходимости, повторного лечения.

Вместе с тем, даже при качественном лечении возможны болезненные ощущения первые 3-4 дня, а при «надкусывании» вплоть до двух-трех недель после завершения лечения или любого из его этапов.

Не реже одного раза в шесть месяцев являться на профилактические осмотры, начиная со дня оказания медицинского вмешательства или в соответствии с иными согласованными датами.

Следует ограничить употребление чрезмерно твердой пищи: скорлупы орехов, твердые кости и подобное, а так же не рекомендуется грызть семечки и перекусывать зубами нитки. При пломбах из композитных материалов не следует принимать пищу, содержащую естественные и искусственные красители (например, чернику, чай, кофе и т. п.) в течение первых двух суток после пломбирования зуба.

В случае появления дискомфорта при жевании, ощущения «выросшего зуба», неудобного контакта зубов следует быстрее обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для проведения избирательного шлифования зубов.

В связи с повышенной хрупкостью зуба, подвергшегося эндодонтическому лечению, рекомендовано изготовление коронки на такой зуб.

Важным аспектом предупреждения воспалительных осложнений эндодонтического лечения является целостность, герметичность наложенных пломб или иных конструкций, поэтому следует немедленно обратиться в клинику в случае обнаружения отколов или трещин установленной пломбы или собственных тканей зуба.

ООО «ЭВЕНТУМ» желает Вам успехов и крепкого здоровья!

© Охраняется авторским правом
Исключительное право на распространение принадлежит
ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»

ООО «Эвентум»
169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-т, д. 64
Тел./факс: +7 (82142) 7-10-00, +79129540999. E-mail: zdorovje-pechora@mail.ru
ОКПО 85372430, ОГРН 1081105000283, ИНН/КПП: 1105020172/110501001

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Уважаемый пациент!

Целью оказания медицинских услуг является сохранение, продление, повышение качества Вашей жизни, восстановление, улучшение, поддержание Вашего здоровья. Достижение данной цели зависит не только от действий врача и других работников клиники, но и от встречных с Вашей стороны действий, направленных на содействие в оказании качественной медицинской услуги, как это предписано Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ООО «Эвентум» уведомляет Вас, что тщательное соблюдение данных рекомендаций очень важно и является обязательным условием обеспечения высокой вероятности положительного результата проведенного лечения, безопасного пользования результатами оказанной медицинской услуги, отсутствия осложнений.

ВАМ СЛЕДУЕТ:

Не принимать пищу в течение 2 (двух) часов после окончания процедуры. Принимайте пищу только по окончании действия анестезии во избежание прикусывания губ и щек.

Правильно и эффективно ухаживать за зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта (см. Рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта).

Тщательно выполнять все назначения врача как указанные в настоящей рекомендации, так и данные Вам любым иным способом.

При появлении после завершения процедуры боли, припухлости, чувства жжения или иного дискомфорта в полости рта, а так же в случае общего недомогания следует обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения осложнений и проведения, при необходимости, лечения.

Не реже одного раза в шесть месяцев являться на профилактические осмотры, начиная со дня оказания медицинского вмешательства или в соответствии с иными согласованными датами и повторения процедуры.

Не следует принимать пищу, содержащую естественные и искусственные красители (например, чернику, чай кофе и т.п.) в течение первых двух суток после проведения пародонтологического лечения.

Пародонтологическое лечение и снятие зубных отложений может вызвать временное повышение чувствительности зубов. В этом случае рекомендовано использование зубной пасты снимающей чувствительность (например Colgate Sensitive Pro-Relief™ или Sensodyne F).

Незначительное усиление кровоточивости десен после процедуры не должно вызывать беспокойства и уж тем более прекращения гигиены полости рта. В случае продолжительного усиления кровоточивости следует обратиться к врачу.

ООО «ЭВЕНТУМ» желает ВАМ успехов и крепкого здоровья!

© Охраняется авторским правом
Исключительное право на распространение принадлежит
ОО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»

ООО «ЭВЕНТУМ»
169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-т, д. 64
Тел./факс: +7 (82142) 7-10-00, +79129540999. E-mail: zdorovje-pechora@mail.ru
ОКПО 85372430, ОГРН 1081105000283, ИНН/КПП: 1105020172/110501001

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА

Уважаемый пациент!

Целью оказания медицинских услуг является сохранение, продление, повышение качества Вашей жизни, восстановление, улучшение, поддержание Вашего здоровья. Достижение данной цели зависит не только от действий врача и других работников клиники, но и от встречных с Вашей стороны действий, направленных на содействие в оказании качественной медицинской услуги, как это предписано Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ООО «ЭВЕНТУМ» уведомляет Вас, что тщательное соблюдение данных рекомендаций очень важно и является обязательным условием обеспечения высокой вероятности положительного результата проведенного лечения, безопасного пользования результатами оказанной медицинской услуги, отсутствия осложнений.

ВАМ СЛЕДУЕТ:

Не принимать пищу в течение 2 (двух) часов после окончания процедуры. Принимайте пищу только по окончании действия анестезии во избежание прикусывания губ и щек.

Правильно и эффективно ухаживать за зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта (см. Рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта).

Тщательно выполнять все назначения врача как указанные в настоящей рекомендации, так и данные Вам любым иным способом.

При появлении после завершения лечения или любого из его этапов боли, припухлости, чувства жжения или иного дискомфорта в полости рта, а так же в случае общего недомогания следует обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения осложнений и проведения, при необходимости, повторного лечения.

Вместе с тем, даже при качественном лечении возможны болезненные ощущения первые 3-4 дня, а при «надкусывании» вплоть до двух недель.

Не реже одного раза в шесть месяцев являться на профилактические осмотры, начиная со дня оказания медицинского вмешательства или в соответствии с иными согласованными датами.

Следует ограничить употребление чрезмерно твердой пищи: скорлупы орехов, твердые кости и подобное, а так же не рекомендуется грызть семечки и перекусывать зубами нитки. При пломбах из композитных материалов не следует принимать пищу, содержащую естественные и искусственные красители (например, чернику, чай, кофе и т. п.) в течение первых двух суток после пломбирования зуба

В случае появления дискомфорта при жевании, ощущения «выросшего зуба», неудобного контакта зубов следует быстрее обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для проведения избирательного шлифования зубов.

В связи с повышенной хрупкостью зуба, подвергшегося эндодонтическому лечению, рекомендовано изготовление коронки на такой зуб.

Важным аспектом предупреждения воспалительных осложнений эндодонтического лечения является целостность, герметичность наложенных пломб или иных конструкций, поэтому следует немедленно обратиться в клинику в случае обнаружения отколов или трещин установленной пломбы или собственных тканей зуба.

ООО «ЭВЕНТУМ» желает Вам успехов и крепкого здоровья!

© Охраняется авторским правом
Исключительное право на распространение принадлежит
ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»

ООО «ЭВЕНТУМ»
169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-т, д. 64
Тел./факс: +7 (82142) 7-10-00, +79129540999. E-mail: zdorovje-pechora@mail.ru
ОКПО 85372430, ОГРН 1081105000283, ИНН/КПП: 1105020172/110501001

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СНЯТИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Уважаемый пациент!

Целью оказания медицинских услуг является сохранение, продление, повышение качества Вашей жизни, восстановление, улучшение, поддержание Вашего здоровья. Достижение данной цели зависит не только от действий врача и других работников клиники, но и от встречных с Вашей стороны действий, направленных на содействие в оказании качественной медицинской услуги, как это предписано Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ООО «ЭВЕНТУМ» уведомляет Вас, что тщательное соблюдение данных рекомендаций очень важно и является обязательным условием обеспечения высокой вероятности положительного результата проведенного лечения, безопасного пользования результатами оказанной медицинской услуги, отсутствия осложнений.

ВАМ СЛЕДУЕТ:

Не принимать пищу в течение 2 (двух) часов после окончания процедуры. Принимайте пищу только по окончании действия анестезии во избежание прикусывания губ и щек.

Правильно и эффективно ухаживать за зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта (см. Рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта).

Тщательно выполнять все назначения врача как указанные в настоящей рекомендации, так и данные Вам любым иным способом.

При появлении после завершения процедуры боли, припухлости, чувства жжения или иного дискомфорта в полости рта, а так же в случае общего недомогания следует обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения осложнений и проведения, при необходимости, лечения.

Не реже одного раза в шесть месяцев являться на профилактические осмотры, начиная с дня оказания медицинского вмешательства или в соответствии с иными согласованными датами для повторения процедуры.

Не следует принимать пищу, содержащую естественные и искусственные красители (например, чернику, чай, кофе и т. п.) в течение первых двух суток после снятия зубных отложений.

Профилактическое снятие зубных отложений может вызвать временное повышение чувствительности зубов. В этом случае рекомендовано использование зубной пасты, снимающей чувствительность (например, Colgate® Sensitive Pro-Relief™ или Sensodyne F).

Незначительное усиление кровоточивости десен после процедуры не должно вызывать беспокойства и уж, тем более, прекращения гигиены полости рта. В случае продолжительного усиления кровоточивости следует обратиться к врачу.

ООО «ЭВЕНТУМ» желает Вам успехов и крепкого здоровья!

© Охраняется авторским правом
Исключительное право на распространение принадлежит
ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»

ООО «ЭВЕНТУМ»
169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-т, д. 64
Тел./факс: +7 (82142) 7-10-00, +79129540999. E-mail: zdorovje-pechora@mail.ru
ОКПО 85372430, ОГРН 1081105000283, ИНН/КПП: 1105020172/110501001

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ УСЛОВНО СЪЁМНЫМИ, СЪЁМНЫМИ И КОМБИНИРОВАННЫМИ ПРОТЕЗАМИ

Уважаемый пациент!

Целью оказания медицинских услуг является сохранение, продление, повышение качества Вашей жизни, восстановление, улучшение, поддержание Вашего здоровья. Достижение данной цели зависит не только от действий врача и других работников клиники, но и от встречных с Вашей стороны действий, направленных на содействие в оказании качественной медицинской услуги, как это предписано Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ООО «ЭВЕНТУМ» уведомляет Вас, что тщательное соблюдение данных рекомендаций очень важно и является обязательным условием обеспечения высокой вероятности положительного результата проведенного лечения, безопасного пользования результатами оказанной медицинской услуги, отсутствия осложнений.

ВАМ СЛЕДУЕТ:

Не принимать пищу в течение 2 (двух) часов после окончания процедуры. Принимайте пищу только по окончании действия анестезии во избежание прикусывания губ и щек.

Правильно и эффективно ухаживать за зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта (см. Рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта). Рекомендовано применение ирригатора, особенно в случае условно съемного протезирования. Перед использованием следует внимательно прочесть инструкцию по применению.

Съемные Протезы необходимо чистить зубной щеткой с порошком или зубной пастой (в настоящее время выпускаются специальные пасты для чистки протезов) в проточной воде комнатной температуры до и после еды. Нельзя мыть протезы в горячей воде, так как от этого они деформируются и становятся негодными (не соответствующими протезному ложу).

Первое время, пока не наступило привыкание к протезу, им следует пользоваться круглосуточно. Когда протез перестает замечаться, на ночь его можно извлечь (по желанию) и, вычистив зубной щеткой, положить в сухую закрывающуюся коробку. Утром протез снова необходимо вычистить в проточной воде и наложить

При использовании фиксирующих кремов и порошков следует внимательно прочесть и следовать прилагаемой инструкции.

Тщательно выполнять все назначения врача как указанные в настоящей рекомендации, так и данные Вам любым иным способом.

При появлении после завершения процедуры боли, припухлости, чувства жжения или иного дискомфорта в полости рта, а так же в случае общего недомогания следует обратиться в клинику ООО «ЭВЕНТУМ» для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения осложнений и проведения, при необходимости, лечения.

Не следует рассчитывать на мгновенное привыкание к протезу. Практически все вышеуказанные виды протезов нуждаются в дополнительной коррекции после их наложения. Обычно для таких коррекций требуется не менее 3-4 посещений.

Не реже одного раза в шесть месяцев являться на профилактические осмотры, начиная со дня оказания медицинского вмешательства или в соответствии с иными согласованными датами. В случае **условно съемного протезирования** контрольные осмотры должны проходиться **не реже одного раза в ТРИ месяца.**

Следует ограничить употребление чрезмерно твердой пищи: скорлупы орехов, твердые кости и подобное, а так же не рекомендуется грызть семечки и перекусывать зубами нитки.

Важным аспектом предупреждения осложнений лечения является целостность, герметичность ортопедических конструкций, поэтому следует немедленно обратиться в клинику в случае обнаружения отколов или трещин или переломов установленных протезов. В подавляющем большинстве случаев съемные протезы подлежат починке.

ООО «ЭВЕНТУМ» желает Вам успехов и крепкого здоровья!

© Охраняется авторским правом
Исключительное право на распространение принадлежит
ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»